# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 08087655 PUBLICATION DATE : 02-04-96


APPLICATION DATE : 19-09-94 APPLICATION NUMBER : 06222832

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR: KOBAYASHI TAKASHI;

INT.CL. : G07F 7/08 G07B 1/00

TITLE: INFORMATION PROCESSING SYSTEM



ABSTRACT :

PURPOSE: To provide the information processing system capable of setting the problems of facility investment performing article service or the like so as to be widely spreaded and collecting its price.

CONSTITUTION: When a user purchases an article from an automatic vending machine 1, the purchase of the article is requested to the automatic vending machine 1 by utilizing a portable telephone set 3 to which an IC card is inserted, and when the user selects the article to the automatic vending machine 1, the price of the article is transmitted to the portable telephone set 3. When the user agrees with the price, at the portable telephone set 3, outstanding account information is recorded in the IC card and at the automatic vending machine 1, the selected article is delivered. Then, transaction information is transmitted to a correspondent bank 6 specified based on correspondent bank information read from the IC card, and at the correspondent bank 6, prescribed settlement processing is performed. When the processing is completed, transaction completion information is transmitted to the portable telephone set 3 through a telephone line network 5 and a radio base station 4, and the outstanding account information already recorded in the IC card is changed into the transaction completion information.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

SDOCID: JP

408087655A AJ >

.r. rate ... BNS bade 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-87655

(43)公開日 平成8年(1996)4月2日


(51) Int.CL®		設別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
G07F	7/08							
G07B	1/00	Z		G07F	7/ 08		s	
				審査請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 13 頁)
(21)出顧番号		特膜平6-222832		(71)出顧人	関人 000003078 株式会社東芝			
(22) 出顧日		平成6年(1994)9月	(72)発明者	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 小林 孝 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社 東芝柳町工場内				
				(74)代理人		鈴江 武彦		
	٠							

## (54) 【発明の名称】 情報処理システム

#### (57)【要約】

【目的】設備投資に関する問題点を解決し、広く普及が可能な物品・サービス等とその代金の収受を行う情報処理システムを提供する。

【構成】利用者が、自動販売機1から物品の購入を行う際、ICカードが挿入された携帯電話機3を用いて、自動販売機1に物品の購入要求を行い、利用者が自動販売機1に対して物品の選択を行うと、その物品の代金が携帯電話機3に送信され、利用者がその代金を了解すると携帯電話機3では、未決済情報をICカードに記録し、自動販売機1では選択された物品が引き渡され、ICカードから読み出された取引銀行情報をもとにして特定した取引銀行6に対し、取引情報を送信し、取引銀行6では、所定の決済処理を行い、その処理が完了すると、電話回線網5、無線基地局4を介して携帯電話機3に対し取引完了情報が送信され、ICカードにすでに記録されている未決済情報が取引完了情報に変更される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくは サービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、

前記提供装置は、前記第1の要求手段による要求に対応 し、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求 された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段 を備え、

前記携帯電話機は、さらに通知手段による通知に対応 し、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通知 手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求 手段と、

を具備を特徴とする情報処理システム。

【請求項2】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくは サービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、

前記提供装置は、前記第1の要求手段による要求に対応 し、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求 された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段 を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、その代金の支払いが終了していない未決済情報として記憶する記憶手段と、

この記憶手段で記憶されている未決済情報をもとに、前 記利用者が所持する前記携帯電話機が、その利用者と取 引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知された代 金の決済処理を要求する第2の要求手段と、

この第2の要求手段で要求された決済処理が実行された とき、前記記憶手段で記憶された未決済情報を決済情報 に変更して記憶するよう制御する制御手段と、

を具備したことを特徴とする情報処理システム。

【請求項3】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくは サービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、

前記提供装置は、前記第1の要求手段による要求に対応

し、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求 された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段 を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で通知された代金を表示する表示手段と、

前記金融機関に対し、前記通知手段で通知された代金の 決済処理を要求する第2の要求手段と、

を具備したことを特徴とする情報処理システム。

【請求項4】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくは サービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、

前記提供装置は、前記第1の要求手段による要求に対応 し、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求 された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段 を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で通知された代金を表示する表示手段と、

この表示手段で表示された前記代金の支払いを許可する 許可手段と、

この許可手段で前記代金の支払いが許可されたとき、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求手段と、

を具備したことを特徴とする情報処理システム。

【請求項5】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくは サービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、

前記提供装置は、前記第1の要求手段による要求に対応し、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、その代金の支払いが終了していない未決済情報として記憶する記憶手段と、

この記憶手段で記憶されている未決済情報をもとに、前 記利用者が所持する前記携帯電話機が、その利用者と取 引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知された代 金の決済処理を要求する第2の要求手段と、

この第2の要求手段で要求された決済処理が実行された とき、前記記憶手段で記憶された未決済情報を決済情報 に変更して記憶するよう制御する制御手段と、 前記携帯電話機が、前記記憶手段で記憶している未決済 情報、決済情報を履歴情報として表示する表示手段と、 を具備したことを特徴とする情報処理システム。

【請求項6】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、少なくとも、前記利用者が支払う前 記代金の決済処理を実行する金融機関の情報を記憶した 着脱可能な情報記録媒体と、

前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第1の要求手段とを備え、

前記提供装置は、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、その代金の支払いが終了していない未決済情報として前記情報記録媒体に記録する記録 手段と

この記録手段で記録された未決済情報と、前記情報記録 媒体に記憶されている金融機関の情報をもとに、その利 用者と取引きのある金融機関に対し、前記通知手段で通 知された代金の決済処理を要求する第2の要求手段と、 この第2の要求手段で要求された決済処理が実行された とき、前記情報記録媒体に記録された未決済情報を決済 情報に書き換えるよう制御する制御手段と、

を具備したことを特徴とする情報処理システム。

【請求項7】 物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、

前記携帯電話機は、少なくとも、前記利用者を認識する ための認識情報、前記利用者が支払う前記代金の決済処 理を実行する金融機関の情報を記憶した着脱可能な情報 記録媒体と、

前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第1の要求手段とを備え、

前記提供装置は、前記携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段を備え、

前記携帯電話機は、前記通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、その代金の支払いが終了していない未決済情報として前記情報記録媒体に記録する記録 手段と、

この記録手段で記録された未決済情報と、前記情報記録

媒体に記憶されている金融機関の情報をもとに、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求手段と、この第2の要求手段で代金の決済処理が要求されたとき、前記情報記録媒体に記憶された認識番号をもとにその情報記録媒体の使用が正当か否かを判断する判断手段と、

この判断手段で前記情報記録媒体の使用が不当であると 判断されたとき、前記第2の要求手段で要求された代金 の決済処理を無効にするよう制御する第1の制御手段 と

前記判断手段で前記情報記録媒体の使用が正当であると 判断され、前記第2の要求手段で要求された代金の決済 処理が実行されたとき、前記情報記録媒体に記録された 未決済情報を決済情報に書き換えるよう制御する第2の 制御手段と、

を具備したことを特徴とする情報処理システム。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、たとえば、物品若しくはサービス等とその代金の収受を行う情報処理システムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、自動販売機、POS(Point of Sales)レジスタ等の物品若しくはサービス等と代金の収受を行う機器の普及はめざましいものである。しかし、これらの機器に共通する問題点として現金処理の繁雑さがある。すなわち、これらの機器を上のでは、現金の理を実施するが故に、釣銭の準備、現金合わせ、防犯等に対する日常的な管理及びそれに伴うコストは、現金処理機構を機器内に装備するための製造コストの負荷が発生し、そのため機器の価格を高くし、このは、現金処理機構を機器内に装備するための製造コストの負荷が発生し、そのため機器の価格を高くし、このは、現金処理機構を機器内に装備するための製造コストの負荷が発生し、そのため機器の価格を高くし、このは、現金の重複に反映して物品若しくはサービスを提供する業者の設備経費に反映して物品若しくはサービスを提供する業者の設備経費に反映して物品若しくはサービスの価格をつり上げて、最終的に、消費者の負担が増大するといった具合である。

【0003】そこで、このような現金処理に関する問題点を解決するため、次に述べる2つの方式が現在普及されつつある。すなわち、消費者による代金の支払いは、プリペイドカードを利用する現金前払方式と、クレジットカード、銀行カード等を利用して、その機器に接続されたオンライン回線を経由して代金を銀行の口座等から自動引落しする方法である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】この2つの方式は、機器側における現金処理が不要なため、当初の目的を達成しているが、これらの方式を普及するためには、重大な問題点が存在することが最近、明確になってきた。

【0005】まず、現金前払方式に関しては、前払いされた代金を保管する業者が、物品若しくはサービス等を提供する業者(以下、販売事者と呼ぶこともある。)毎に異なり、それらが相互に利用できないプリペイドカードを発行するため、消費者は、販売業者毎のプリペイドカードを事前に複数購入しなければならないという問題点がある。また、消費者にとって利用度の少ない販売業者のプリペイドカードは購入するメリットがなく、従って、物品若しくはサービス等は現金によって購入されることになるという問題点もある。このように、プリペイドカードは分散化傾向にあり、各種設備投資が集中化さればくい。

【0006】また、銀行口座等からの自動引落方式に関 しては、世界的に共通化された規格に基づくカードを利 用する金融機関相互のオンライン決裁システムにより横 への展開も可能であるので、前述した現金前払方式の場 合の問題点も解決しているが、これ以上普及させようと したとき障害となるいくつかの問題点がある。すなわ ち、第1の問題点としては、機器1台毎にオンライン回 線が必要とされ、世の中に存在する膨大な自動販売機や POSレジスタ等の機器台数を考えると、天文学的な設 備投資を必要とするという点である。さらに、第2の問 **類点として、これらの機器のそれぞれに接続されるオン** ライン回線が代金収受の目的のためにしか利用できず、 設備投資を実施する販売業者にとって極端に投資効率が 悪いという点である。このような膨大な設備投資とその 投資効率の悪さを考慮すると、銀行口座等からの自動引 落方式が広く普及するのは、経済的な観点から不可能で ある。

【0007】そこで、本発明は、設備投資に関する問題 点を解決し、広く普及が可能な物品若しくはサービス等 とその代金の収受を行う情報処理システムを提供するこ とを目的とする。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】本発明の情報処理システ ムは、物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利 用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取 引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用 者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若し くはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処 理を行う情報処理システムであって、前記携帯電話機 は、前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供 を要求する第1の要求手段を備え、前記提供装置は、前 記第1の要求手段による要求に対応し、前記携帯電話機 に対し、前記第1の要求手段で要求された物品若しくは サービスの代金を通知する通知手段を備え、前記携帯電 話機は、さらに通知手段による通知に対応し、その利用 者と取引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知さ れた代金の決済処理を要求する第2の要求手段とを具備 している。

【0009】また、本発明の情報処理システムは、物品 若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれ ぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金 融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若 しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービ スの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情 報処理システムであって、前記携帯電話機は、前記提供 装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第 1の要求手段を備え、前記提供装置は、前記第1の要求 手段による要求に対応し、前記携帯電話機に対し、前記 第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代 金を通知する通知手段を備え、前記携帯電話機は、前記 通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、 その代金の支払いが終了していない未決済情報として記 憶する記憶手段と、この記憶手段で記憶されている未決 済情報をもとに、前記利用者が所持する前記携帯電話機 が、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通知 手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求 手段と、この第2の要求手段で要求された決済処理が実 行されたとき、前記記憶手段で記憶された未決済情報を 決済情報に変更して記憶するよう制御する制御手段とを 具備している。

【0010】また、本発明の情報処理システムは、物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求手段を備え、前記提供装置は、前記保帯電話機に対し、前記提供装置は、前記の要求手段を備え、前記携帯電話機は、前記第1の要求手段で通知された代金を表示する表示手段と、前記金融機関に対し、前記通知手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求手段とを具備している。

【0011】また、本発明の情報処理システムは、物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの情報処理を行うための所定の情報処理を行う情報処理システムであって、前記携帯電話機は、前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第1の要求手段を備え、前記提供装置は、前記第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代金を通知する通知手段を備え、前記携帯電話機は、前記通知手段で通知された代金を表示する表示手段と、この

表示手段で表示された前記代金の支払いを許可する許可 手段と、この許可手段で前記代金の支払いが許可された とき、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通 知手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要 求手段とを具備している。

【0012】また、本発明の情報処理システムは、物品 若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれ ぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金 融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品若 しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービ スの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情 報処理システムであって、前記携帯電話機は、前記提供 装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第 1の要求手段を備え、前記提供装置は、前記第1の要求 手段による要求に対応し、前記携帯電話機に対し、前記 第1の要求手段で要求された物品若しくはサービスの代 金を通知する通知手段を備え、前記携帯電話機は、前記 通知手段で代金が通知されたとき、その代金の情報を、 その代金の支払いが終了していない未決済情報として記 億する記憶手段と、この記憶手段で記憶されている未決 済情報をもとに、前記利用者が所持する前記携帯電話機 が、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記通知 手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要求 手段と、この第2の要求手段で要求された決済処理が実 行されたとき、前記記憶手段で記憶された未決済情報を 決済情報に変更して記憶するよう制御する制御手段と、 前記携帯電話機が、前記記憶手段で記憶している未決済 情報、決済情報を履歴情報として表示する表示手段とを 具備している。

【0013】また、本発明の情報処理システムは、物品 若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれ ぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある金 融機関との間で、無線通僧により、その利用者が物品若 しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービ スの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う情 報処理システムであって、前記携帯電話機は、少なくと も、前記利用者が支払う前記代金の決済処理を実行する 金融機関の情報を記憶した着脱可能な情報記録媒体と、 前記提供装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要 求する第1の要求手段とを備え、前記提供装置は、前記 携帯電話機に対し、前記第1の要求手段で要求された物 品若しくはサービスの代金を通知する通知手段を備え、 前記携帯電話機は、前記通知手段で代金が通知されたと き、その代金の情報を、その代金の支払いが終了してい ない未決済情報として前記情報記録媒体に記録する記録 手段と、この記録手段で記録された未決済情報と、前記 情報記録媒体に記憶されている金融機関の情報をもと に、その利用者と取引きのある金融機関に対し、前記通 知手段で通知された代金の決済処理を要求する第2の要 求手段と、この第2の要求手段で要求された決済処理が

実行されたとき、前記情報記録媒体に記録された未決済 情報を決済情報に書き換えるよう制御する制御手段とを 具備している。

【0014】さらに、本発明の情報処理システムは、物 品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそ れぞれ所持する携帯電話機と、その利用者と取引のある 金融機関との間で、無線通信により、その利用者が物品 若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサー ビスの代金の支払いを行うための所定の情報処理を行う 情報処理システムであって、前記携帯電話機は、少なく とも、前記利用者を認識するための認識情報、前記利用 者が支払う前記代金の決済処理を実行する金融機関の情 報を記憶した着脱可能な情報記録媒体と、前記提供装置 に対し、物品若しくはサービスの提供を要求する第1の 要求手段とを備え、前記提供装置は、前記携帯電話機に 対し、前記第1の要求手段で要求された物品若しくはサ ービスの代金を通知する通知手段を備え、前記携帯電話 機は、前記通知手段で代金が通知されたとき、その代金 の情報を、その代金の支払いが終了していない未決済情 報として前記情報記録媒体に記録する記録手段と、この 記録手段で記録された未決済情報と、前記情報記録媒体 に記憶されている金融機関の情報をもとに、その利用者 と取引のある金融機関に対し、前記通知手段で通知され た代金の決済処理を要求する第2の要求手段と、この第 2の要求手段で代金の決済処理が要求されたとき、前記 情報記録媒体に記憶された認識番号をもとにその情報記 録媒体の使用が正当か否かを判断する判断手段と、この 判断手段で前記情報記録媒体の使用が不当であると判断 されたとき、前記第2の要求手段で要求された代金の決 済処理を無効にするよう制御する第1の制御手段と、前 記判断手段で前記情報記録媒体の使用が正当であると判 断され、前記第2の要求手段で要求された代金の決済処 理が実行されたとき、前記情報記録媒体に記録された未 決済情報を決済情報に書き換えるよう制御する第2の制 御手段とを具備している。

#### [0015]

【作用】物品若しくはサービスを提供する提供装置と、利用者がそれぞれ所持する携帯電話機と、その利用者がある金融機関との間で、無線通信により、その制用者が物品若しくはサービスの提供を受け、その物品若しくはサービスの大会の支払いを行うための所定ともの理を行う情報処理システムであって、少なくともの融速を行う情報を記憶した着脱可能な情報記録媒体が挿入を提供する装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要ががいる装置に対し、物品若しくはサービスの提供を要がいた。その物品若しくはサービスを提供する提供ない。その物品若しくはサービスを提供する提供を正式とはサービスを提供する提供を通知し、特帯電話機に要求された物品若しくはサービスの代金を通知し、携帯電話機に要求された物品若しくはサービスの代金を通知し、携帯電話機に要求された物品若しくはサービスの代金を通知し、持帯電話機では、その通知を受けたときに未決済情報として前記情報記録媒体に記録し、その未決済

情報と前記情報記録媒体に記憶されている金融機関の情報をもとに、前記携帯電話機が、その利用者と取引のある金融機関に対し、前記代金の決済処理を要求し、その要求に応じて前記金融機関は代金の決済処理を実行し、その処理が終了したら前記携帯電話機が前記情報記録媒体に記録された未決済情報を決済情報に書き換えることにより、設備投資に関する問題点を解決し、広く普及が可能な物品若しくはサービス等とその代金の収受を行う情報処理システムを提供できる。

#### [0016]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照 して説明する。図1は、本実施例に係る情報処理システ ムの全体の構成を概略的に示したものである。

【0017】図1において、この情報処理システムは、大きく別けて物品・サービス等を提供する装置として、例えば、自動販売機1、自動改札装置2、各利用者(消費者)が所持して、本来の通話機能も兼ねる簡易携帯電話機(以下、簡単に携帯電話機と略称する。)3、この携帯電話機3から所定の通信可能なエリア内に設けられ、無線電波を受信あるいは送信するための無線基地局4、その無線基地局4と交換機等を介して接続されるISDN、加入電話網等の電話回線網5、その電話回線網5と回線接続される各利用者の取引銀行6とで構成される。

【0018】自動販売機1には、情報送受機構1aが設けられ、各利用者が所持する携帯電話機3からの物品の購入要求情報を受信し、その購入要求情報に対応して、その物品の代金情報を携帯電話機3に送信したりするようになっている。

【0019】自動改札装置2には、情報送受機構2aが設けられ、各利用者が所持する携帯電話機3からの改札要求情報を受信し、乗車駅の自動改札においては乗車した駅を示すコード情報(乗車駅コード)を携帯電話機3に送信し、下車駅の自動改札においては、各利用者が所持する携帯電話機3から送信される乗車駅コードを受信しその乗車駅から下車駅までの運賃を算出して、その運賃情報を携帯電話機3に送信するようになっている。

【0020】携帯電話機3には、各利用者が所持する携帯用情報記録媒体として例えばICカードが挿入できるようになっていて、その挿入されたICカードに記録された情報から、そのICカードの所持者である利用者の口座が存在する取引銀行の情報(取引銀行情報)を読み取り、自動販売機1から送信された物品の代金情報をそのICカードに具備されたメモリに書込むようになっている。

【0021】また、携帯電話機3は、自動販売機1に対し物品の購入要求情報を送信したり、自動販売機1から送信された購入した物品の代金情報を受信して、その代金情報を、携帯電話機3に挿入されたICカードから読取られたその利用者の取引銀行情報をもとに、電話回線

網5等を通して、その利用者の取引銀行6に送信するようになっている。

【0022】また、携帯電話機3は、自動改札装置2に対し改札要求情報を送信したり、乗車駅の自動改札の場合は、自動改札装置2から送信された乗車駅コードを受信して、その乗車駅コードを携帯電話機3に挿入されたICカードに記録された乗車駅コードを自動改札の場合は、ICカードに記録された乗車駅コードを自動改札装置2に送信したり、自動改札装置2から送信された運賃情報を携帯電話機3に挿入されたICカードに記録したり、またそのICカードから読取られたその利用者の取引銀行情報をもとに、電話回線網5等を通して、その利用者の取引銀行6に送信するようになっている。

【0023】取引銀行6では、携帯電話機3から無線基地局4、電話回線網5を介して送信された利用者の口座番号、物品の代金情報、運賃情報等を含む取引情報を受信すると、その情報をもとに、利用者の口座より物品の代金、運賃が引き落とされ、自動販売機1を介して物品を販売したりする物品・サービスの販売業者の口座に振り込まれることにより、物品・サービスの売買取引きの決済処理が行われるようになっている。また、このようにして、売買取引きの決済処理が完了すると、携帯電話機3に挿入されているICカードに未決済情報として、最された取引情報は、取引完了情報に書き換えられるようになっている。

【0024】さて、ここで、携帯電話機3と無線基地局4との間の通信が、正常に行えない場合も有り得る。例えば、自動改札装置2が地下鉄の改札口に設置されているような環境おいては、地下の携帯電話機3と地上の無線基地局との間の無線電波の伝搬状態が悪いため、接続できないといった不具合が生じるようになる。従って、このような場合、携帯電話機3から取引銀行6になる。従って引むまう。また、携帯電話機3から取引情報を無線基地局4、電話回線網5を介して取引銀行6に送信する際、その通信量等によってはある程度の遅延時間を伴う場合もありえ、取引銀行6における決済が完了して、その結果取引銀行6から携帯電話機3に取引完了情報が送信されるまでに所定の許容時間以上の時間がかかってしまい、実用に堪え難いといった問題が生じる。

【0025】しかし、このような場合においても、本実施例の情報処理システムは対処することが可能である。すなわち、この場合、取引銀行6に取引情報が送信できないとき、あるいは、携帯電話機3から取引情報を送信してから所定時間経っても取引銀行6から取引完了情報が送信されてこない場合、時と場所を改めて、所定の操作を行うことにより、携帯電話機3に挿入されているICカードP内のメモリに記録されている未決済情報をもとに、携帯電話機3が無線基地局4と接続できた時に、ICカードPから読み出された取引情報を取引銀行6に

送信するようになっている。このようにして、取引銀行6において、売買取引きの決済が完了して、取引完了情報が送信されてくると、ICカードPに記録された未決済情報は取引完了情報に変更されて記録されることになる

【0026】図2は、本実施例の情報処理システムの具体的な構成を概略的に示したものである。尚、図1と同一部分には同一符号を付してある。図2では、物品・サービスを提供する装置として、自動販売機1の場合について示している。

【0027】自動販売機1は、大きく別けて情報送受機構1a、制御部1d、物品の販売機構1eから構成される。情報送受機構1aは、携帯電話機3との各種情報の送受信を無線通信で行うため、その送受信信号の変調、復調等を行う送受信回路1b、この送受信回路1bで復調された結果得られた各種情報信号に対し復号化処理を行ったり、制御部1dからの各種情報信号に対し暗号化処理を行うための暗号化復号化回路1cから構成される。

【0028】物品の販売機構1eは、情報送受機構1a で受信され、復号化処理が施されたされた各種情報信号 をもとに、従来と同様な物品の販売処理を行い、購入さ れた物品の代金情報等を情報送受機構1aに送信するよ うになっている。

【0029】制御部1dは、情報送受機構1aと物品の販売機構1eの動作タイミングを制御しながら自動販売機1全体の制御を司るものである。携帯電話機3は、自動販売機1との各種情報の送受信を電波を利用した無線通信で行うため電気信号の変調、復調等を行う送受信回路3a、この送受信回路3aで復調された結果得られた各種情報信号に対し復号化処理を行ったり、自動販売機1へ送信する各種情報信号に対し暗号化処理を行うための暗号化復号化回路3b、自動販売機1に対したの時入要求を行うための決済ボタン3c、自動販売機1に対しの購入要求を行うための決済ボタン3c、自動販売機1の計算を表示しための決済ボタン3c、自動販売機1に対して送信された物品の代金等を表示しための決済がタン3c、自動販売機1に対して送信された物品の代金等を表示しためいまがある。

【0030】また、従来の通話機能のために電話番号を入力したり、その他の動作指示のための操作部3f、バス3lを介して送られる各種情報を変調して電波を利用して無線基地局4に送信したり、無線基地局4からの受信電波を復調するための電波送受信回路3gを具備し、さらに、この電波送受信回路3gには、従来の通話機能のための音声入力を行うマイク3h、音声出力を行うスピーカ3iが接続されている。

【0031】また、CPU3jには、CPU3jには、 バス3lを介して送受信回路3a、暗号化復号化回路3 b、決済ボタン3c、表示部3d、カードリーダライタ 部3 e、操作部3 f、電波送受信回路3 gが接続され、 携帯電話機3の上記各部を制御するものである。

【0032】さらに、携帯電話機3には、ICカードP 挿入口 (図示せず) が設けられていて、ここに挿入されたICカードPに対し、カードリーダライタ部3eにおいて、各種情報の読出し、書込みを行うようになっている。

【0033】ICカードPは、主に制御部P1、メモリP2とから構成され、メモリP2には、そのICカードPの所持者の認証番号、その所持者の有する口座やその口座が存在する銀行に関する情報、すなわち、取引銀行情報が記録されていて、さらに自動販売機1との物品の売買取引きを行う度に、物品の販売業者の口座番号に関する情報、購入品目、購入した物品の金額、購入日付、時間等を含む未決済情報や取引完了情報等が記録されるようになっている。

【0034】ICカードPの制御部P1は、ICカードP全体の制御を司るものである。また、ICカードPのメモリP3に記録された未決済情報や取引完了情報等は、利用者が自動販売機1との物品の売買取引きを行った際の履歴情報としても利用できる。この場合、そのICカードPを携帯電話機3に挿入して、所定の操作、例えば、操作部3fから所定のコードを入力すれば、表示部3dにその履歴情報が表示されるようになっている。

【0035】携帯電話機3の電波送受信回路3gからア ンテナ3k、4kを介して、その携帯電話機3と所定の 通信可能エリア内にある無線基地局4に接続され、電波 を利用した無線通信が行われ、さらに、交換機等を介し て電話回線網5に接続され、利用者と取引きのある所定 の取引銀行6と電話回線により接続されるようになって いる。また、携帯電話機3に具備されている電波送受信 回路3g、マイク3h、スピーカ3i、操作部3f等に よる従来からの通話機能により、この電話回線網5に接 続している複数の電話器あるいは通信機能を有する端末 装置との間で無線基地局4、電話回線網5を通して、通 話が行えるようになっている。尚、携帯電話機3の電波 送受信回路3gと無線基地局4との間の通信のための周 波数帯域は特に限定するものではない。また、自動販売 機1と携帯電話機3との間の通信のための周波数帯域は 機帯電話機3と無線基地局4との間の通信のための周波 数帯域とは異なるものであることが望ましい。

【0036】なお、携帯電話機3と自動販売機1との間の通信においては、非常に高いセキュリティ性を必要とするため、暗号化復号化回路1 c、3 bにおける暗号化処理にはできるだけ複雑な暗号化アルゴリズムを用いることが好ましい。

【0037】次に、本情報処理システムにおける物品の 購入取引の処理動作について説明する。自動販売機1を 利用する場合、その自動販売機1の近傍において、まず 利用者が所持するICカードPが携帯電話機3のICカ ード挿入口に挿入され、利用者は、決済ボタン3cを押下する。すると、自動販売機1から物品の購入を開始することを要求する購入要求情報が、まず、暗号化復号化回路3bで暗号化処理が施され、送受信回路3aで変調されて、無線通信により自動販売機1の送受信回路1bに送信される。

【0038】自動販売機1の送受信回路1bでは受信電波を復調し、その結果得られた購入要求情報は暗号化復号化回路1cにおいて復号化処理が施され、制御部1dに通知される。

【0039】制御部1dでは、物品の販売機構1eに対し、その動作を開始するよう制御を行い、利用者が自動販売機1の所定のボタンを押下することにより、あるいは、携帯電話機3の操作部3fからの操作により、物品の選択がされると、その物品の代金や物品の販売業者に関する情報等を含む代金情報を、制御部1dによる制御のもと、暗号化復号化回路1cに送られ、ここで、暗号化処理が施され、送受信回路1bで変調されて、無線通信により携帯電話機3に送信される。

【0040】携帯電話機3では、送受信回路3aで受信電波を復調して、その結果得られた代金情報を暗号化復号化回路3bで復号化処理を施し、CPU3j制御のもと、バス3lを介して表示部3dに送信され、ここで、その代金情報をもとに、物品の代金等が表示される。

【0041】利用者は、表示部3dに表示された物品の代金を確認して、了解できたら決済ボタン3cを押下して、取引の実行を承認する。すると、携帯電話機3では、代金情報をもとにした取引情報を未決済情報としてカードリーダライタ部3cでICカードPのメモリP2に記録し、次に、取引の実行が承認されたことを通知する取引承認情報が前述したように暗号化復号化回路3b、送受信回路3aを介して自動販売機1に送信される。

【0042】自動販売機1では、取引承認情報を前述したように受信すると、制御部1 dによる制御のもと、物品販売機構1eにおいて物品の引渡しが行われる。自動販売機1において、以上の処理が出力すると、携帯電話機3にその終了通知が前述したように送信され、自動販売機1の動作は終了する。

【0043】一方、携帯電話機3では、前述したように、自動販売機1から代金情報を受信して、その代金情報をもとにした取引情報を代金が未払いである未決済情報としてICカードPに記録するとともに、カードリーダライタ部3eでICカードPから読み出された取引時報を送信する。すなわち、取引情報を電波送受信回路3gで変調しアンテナ3kから電波を利用して送信し、無線基地局4では、アンテナ4kを介してその電波を受信すると電話回線網5に接続して、取引銀行6に取引情報を通知する。なお、取引情報には、ICカードPから読

み出されたそのICカードの所持者の認識番号、自動販売機1から送信された物品の代金等の情報が含まれている。

[0044] 取引銀行6では、携帯電話機3から送信された取引情報をもとに所定の決済処理を行い、その処理が完了すると、電話回線網5、無線基地局4を介して携帯電話機3に対し取引完了情報が送信される。

【0045】携帯電話機3では、無線通信により送信された取引完了情報をアンテナ3kで受信すると、電波送受信回路3gにおいて復調され、その結果得られた取引完了情報をCPU3jの制御のもと、バス3lを介してカードリーダライタ部3eに送信し、ICカードPのメモリP2にすでに記録されている未決済情報に上書きし、未決済情報が取引完了情報に変更される。

【0046】以上が、自動販売機1、携帯電話機3、取引銀行6との間で正常に通信が行われた場合の物品の購入取引の処理動作である。次に、携帯電話機3から取引情報を取引銀行6に送信してから所定時間が経過しても、取引銀行6からの取引完了情報が携帯電話機3で受信できなかった場合の物品の購入取引の処理動作について説明する。

【0047】利用者により、物品の代金を了解して決済ボタンを3cが押下され、自動販売機1において物品の引渡しが行われ自動販売機1の動作が終了し、携帯電話機3では、自動販売機1からの代金情報をもとにした取引情報を未決済情報としてICカードPに記録するまでは、前述同様である。

【0048】携帯電話機3がその取引情報を無線基地局4、電話回線網5を介して取引銀行6に送信し、その時点から所定時間が経過してもその取引銀行6から取引完了情報が送られてこなかった場合、そのときの取引情報は、ICカードPのメモリP2に取引銀行6で決済されていない(代金が未払いである)旨を示す情報を含む未決済情報のままとなる。

【0049】その後、携帯電話機3と無線基地局4、電話回線網5、取引銀行6との間で通信可能な状態となったとき、再び、前述同様に、ICカードPが挿入された携帯電話機3に対し、例えば、決済ボタン3cを押下するなどして、ICカードPのメモリP2にそのときまでに記憶されている全ての未決済情報を取引銀行6に送信する。取引銀行6では、所定の決済処理を行い、その処理が完了すると、電話回線網5、無線基地局4を介して携帯電話機3に対し取引完了情報が送信される。すると、携帯電話機3では、受信した取引完了情報に対応して、カードリーダライタ部3eにおいて、ICカードPのメモリP2に書込まれていた未決済情報を取引完了情報に書き換える。

【0050】また、本実施例における情報処理システムは、ICカードPが盗難等による不正使用カードである場合にも対処できるものである。すなわち、利用者に対

する保護対策として、例えば、取引銀行6にあらかじめ 盗難カードのカード固有の認識番号(そのカードの所持 者の認識番号)が登録されていて、携帯電話機3から取引情報が送信されてきたとき、取引銀行6では、まず、その取引情報に含まれるICカードPの固有の認識番号と、盗難カードとして登録されている認識番号とを比し、一致したものがある場合、そのICカードPの使用禁止を通知するための使用禁止情報を携帯電話機3では、ICカードPのメモリP2に「使用不可」が記録され、以後の使用を禁止する処置が取られる。

【0051】さらに、本実施例における情報処理システムは、ICカードPのメモリP2に記録されている各種情報をもとに、それまでの購入履歴の表示も可能である。すなわち、メモリP2に記録されている未決済情報、取引完了情報を、例えば操作部3fから所定のコードを入力することで、カードリーダライタ部3eにおいてICカードPから読み出し、バス3lを介して表示部3dに送信し、各取引毎にその取引状況、すなわち、販売業者、購入品目、代金、日付、時間等が購入履歴として表示されるようになっている。

【0052】以上、自動販売機1の場合について説明したが、次に、この物品を提供する自動販売機1の代わりにサービスを提供するものとして例えば、自動改札装置2を用いた場合について、図3を参照して説明する。

【0053】なお、図2と同一部分には同一符号を付し、説明は省略する。図3において、自動改札装置2は大きく別けて情報送受機構2a、制御部2ed、旅客通行制御機構2fから構成される。

【0054】情報送受機構2aは、携帯電話機3との各種情報の送受信を無線電波を用いて行うための変調、復調等を行う送受信回路2b、この送受信回路2bで復調された結果得られた各種情報信号に対し復号化処理を行ったり、制御部2eからの各種情報信号に対し暗号化処理を行うための暗号化復号化回路c、その自動改札装置2が設置されている駅を識別するためのコードをはじめ、その駅に乗り入れ可能な全ての駅を識別するためのコード、および運賃等の情報が記録されているメモリ2dから構成される。

【0055】旅客通行制御機構2fは、従来の自動改札 装置の機能を実現するためのものである。制御部2e は、情報送受機構1aと旅客通行制御機構2fの動作タ イミングを制御しながら自動改札装置2全体の制御を司 るものである。また、下車駅の自動改札の場合は、携帯 電話機3から送信された乗車駅コードと、メモリ2dに 記録された運賃等の情報から乗車駅から下車駅までの運 賃を算出する処理を行うようになっている。

【0056】尚、携帯電話機3と自動改札装置2との間の通信のための周波数帯域は携帯電話機3と無線基地局4との間の通信のための周波数帯域とは異なるものであ

ることが望ましい。

【0057】また、携帯電話機3と自動改札装置2との間の通信においては、非常に高いセキュリティ性を必要とするため、暗号化復号化回路1c、3bにおける暗号化処理にはできるだけ複雑な暗号化アルゴリズムを用いることが好ましい。

【0058】次に、本情報処理システムにおける自動改札の処理動作について簡単に説明する。自動改札装置2を利用して、乗車する場合、その自動改札装置2の近傍において、まず利用者が所持するICカードPが携帯電話機3のICカード挿入口に挿入され、利用者は、決済ボタン3cを押下する。すると、自動改札装置2に対し自動改札を要求する改札要求情報が図2の説明と同様に無線通信により自動改札装置2に送信される。

【0059】自動改札装置2の送受信回路2bでは受信 電波を復調し、その結果得られた購入要求情報は暗号化 復号化回路1cにおいて復号化処理が施され、制御部2 eに通知される。

【0060】制御部2eでは、メモリ2dに記憶されている乗車駅コードを読みだし、暗号化復号化回路2cで暗号化処理を施し、送受信回路2bから無線通信により携帯電話機3に送信する。さらに、旅客通行制御機構2fに対し、その動作を開始するよう制御を行い、利用者の通行が可能となる。

【0061】携帯電話機3では、送受信回路3aで受信 した乗車駅コードを暗号化複合化回路3bで復号化処理 を行い、カードリーダライタ部3eで、ICカードPの メモリP2に記録する。

【0062】次に、その携帯電話機3を所持する利用者が下車する際の下車駅の自動改札においては、まず、前述同様、その自動改札装置2の近傍において、まず利用者が所持するICカードPが携帯電話機3のICカード挿入口に挿入され、利用者は、決済ボタン3cを押下する。すると、携帯電話機3では、ICカードPに記録された乗車駅コードを読み出して、自動改札装置2に対し、その乗車駅コードを含む自動改札を要求する改札要求情報が図2の説明と同様に無線電波として自動改札装置2に送信される。

【0063】自動改札装置2では、送受信回路2bで受信電波を復調し、その結果得られた改札要求情報を暗号化復号化回路2cに送信し、ここで復号化処理が施され、さらに、制御部2eによる制御のもと、メモリ2dに記憶されている運賃等の情報をもとに、乗車駅から下車駅までの運賃を算出する処理を行う。算出された運賃等の情報は運賃情報として、まず、暗号化復号化回路2cで暗号化処理が施された後、送受信回路2bにおいて、無線通信により携帯電話機3に送信される。

【0064】携帯電話機3では、自動改札装置2からの 運賃情報を送受信回路3aで受信すると、前述同様に未 決済情報としてICメモリPのメモリP2に記憶され る。以下の動作は、前述した自動販売機 1 の場合と同様 である。

【0065】以上説明したように、上記実施例によれ ば、利用者が、自動販売機1から物品の購入を行う際、 少なくとも、その利用者を認識するための認識番号、そ の所持者が支払う代金の決済処理を実行する金融機関の 情報を記憶したICカードPを、その利用者が所持する 携帯電話機3に挿入し、決済ポタン3cを押下して、自 動販売機1に物品の購入要求を行い、利用者が自動販売 機1に対して物品の選択を行うと、その物品の代金等を 含む代金情報が携帯電話機3に送信され、その代金情報 をもとに携帯電話機3の表示部3 d に物品の代金が表示 され、利用者は、表示部3 dに表示された物品の代金を 確認して、了解できたら決済ボタン3cを押下して、取 引の実行を承認すると、携帯電話機3では、代金情報を もとにした取引情報を未決済情報としてICカードPに 記録し、また、自動販売機1に対し取引承認情報を送信 し、自動販売機1では、選択された物品が引き渡され、 自動販売機1の動作は終了し、一方、携帯電話機3で は、自動販売機1から代金情報を受信して、その代金情 報をもとにした取引情報を未決済情報としてICカード Pに記録するとともに、カードリーダライタ部3eでI CカードPから読み出された取引銀行情報をもとにして 特定した取引銀行6に対し、取引情報を送信し、取引銀 行らでは、所定の決済処理を行い、その処理が完了する と、電話回線網5、無線基地局4を介して携帯電話機3 に対し取引完了情報が送信され、ICカードPにすでに 記録されている未決済情報に上書きし、未決済情報が取 引完了情報に変更されることにより、設備投資に関する 問題点を解決し、広く普及が可能な物品とその代金の収 受を行う情報処理システムが提供できる。

【0066】また、利用者が、自動改札装置2を利用す る際、乗車駅の自動改札において、少なくとも、その利 用者を認識するための認識番号、その所持者が支払う代 金の決済処理を実行する金融機関の情報を記憶したIC カードPを、その利用者が所持する携帯電話機3に挿入 し、決済ボタン3cを押下して、自動改札装置2に改札 要求を行うと、自動改札装置2から携帯電話機3に乗車 駅コードが送信され、携帯電話機3では、その乗車駅コ ードをICカードPに記録し、下車駅の自動改札におい て、再び携帯電話機3にICカードPを挿入して決済ボ タン3cを押下して改札要求を行い、乗車駅コードを送 **信すると、自動改札装置2では、その乗車駅コードと、** 自動改札装置2のメモリ2 dに記録されている運賃に関 する情報をもとに乗車駅から下車駅までの運賃を算出 し、算出された運賃を運賃情報として携帯電話機3に送 信し、携帯電話機3では受信した運賃情報をもとにした 取引情報を未決済情報としてICカードPに記録し、さ らに、カードリーダライタ部3eでICカードPから読 み出された取引銀行情報をもとにして特定した取引銀行

6に対し、取引情報を送信し、取引銀行6では、所定の 決済処理を行い、その処理が完了すると、電話回線網 5、無線基地局4を介して携帯電話機3に対し取引完了 情報が送信され、ICカードPにすでに記録されている 未決済情報に上書きし、未決済情報が取引完了情報に変 更されることにより、設備投資に関する問題点を解決 し、広く普及が可能なサービスとその代金の収受を行う 情報処理システムが提供できる。

【0067】また、利用者が自動販売機1、自動改札装 置2から物品・サービスを購入する度に携帯電話機3に 挿入されるICカードPに未決済情報が記録され、携帯 電話機3から取引銀行6に取引情報を送信してから所定 時間経っても取引銀行6から取引完了情報が送信されて こない場合、携帯電話機3に挿入されているICカード P内のメモリに記録されている未決済情報をもとに、携 帯電話機3が無線基地局4と接続できた時に、再びIC カードPに未決済情報として記録された取引情報を読み 出して取引銀行6に送信し、取引銀行6において、売買 取引きの決済が完了して、取引完了情報が送信されてく ると、ICカードPに記録された未決済情報は取引完了 情報に変更されることにより、例えば、自動改札装置2 が地下鉄の改札口に設置されているような携帯電話機3 と無線基地局4との間の通信が正常に行えない場合や、 携帯電話機3と無線基地局4との間の通信の応答に必要 以上の遅延時間が生じた場合においても、実用上問題な く、確実に取引銀行6において決済処理を行うことが可 能となる。また、ICカードPに記録された未決済情報 をもとに、未払い代金が所定の額になったときに、まと めてその取引銀行6に送信するような制御を行うことも 可能となる。この場合、未決済情報の送信のための所定 の操作が行わる毎に、CPU3jがICカードPに記録 されている未決済情報の内容をチェックして、未払い代 金があらかじめ定められた所定の金額に達しているか否 かが判断され、達しているときのみ、取引銀行6に送信 するようにすればよい。

【0068】また、取引銀行6にあらかじめ盗難カードの認識番号が登録されていて、携帯電話機3から取引情報が送信されてきたとき、取引銀行6で、まず、その取引情報に含まれる1CカードPの認識番号と、盗難カードとして登録されている認識番号とを比較し、一致したき、その1CカードPの使用禁止を通知するための使用禁止情報を携帯電話機3に送信し、この使用禁止情報を受信した携帯電話機3で、1CカードPのメモリP2に「使用不可」が記録され、以後の使用を禁止する処置が取られることにより、1CカードPが盗難等による不正使用カードである場合にも対処できる。

### [0069]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 設備投資に関する問題点を解決し、広く普及が可能な物 品・サービス等とその代金の収受を行う情報処理システ ムを提供できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る情報処理システムの全体の構成を概略的に示した図。

【図2】自動販売機を用いた場合の情報処理システムの 全体の構成を示した図。

【図3】自動改札装置を用いた場合の情報処理システムの全体の構成を示した図。

#### 【符号の説明】

1…自動販売機、1 a…情報送受機構、1 b…送受信回路、1 c…暗号化復号化回路、1 d…制御部、1 e…物

品の販売機構、2…自動改札装置、2a…情報送受機構、2b…送受信回路、2c…暗号化復号化回路、2d…メモリ、2e…制御部、2f…旅客通行制御機構、3…簡易携帯電話機、3a…送受信回路、3b…暗号化復号化回路、3c…決済ボタン、3d…表示部、3e…カードリーダライタ部、3f…操作部、3g…電波送受信回路、3h…マイク、3i…スピーカ、3j…CPU、3k…アンテナ、4…無線基地局、4k…アンテナ、5…電話回線網、6…取引銀行、P…ICカード、P1…制御部、P2…メモリ。

### 【図1】

